

OBEC VÁHOVCE

Číslo: OcÚ 24/2023 – SÚ 011/2023

Vo Váhovciach, dňa: 31.03.2023

Verejná vyhláška

Vec: Gábor Nagy a manž. Viktória Nagyová, bytom 925 62 Váhovce č. 829

žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebníci **Gábor Nagy a manž. Viktória Nagyová, bytom 925 62 Váhovce č. 829**, podali dňa 09.01.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Novostavba rodinného domu**“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Váhovce, ako príslušný správny orgán podľa § 117 ods. 1 zákona SNR č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §2 písm. e) zákona NR SR č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

podľa § 39a ods. 4, § 55 a § 66 stavebného zákona

povoľuje

pre stavebníka : **Gábor Nagy a manž. Viktória Nagyová**
stavbu : **Novostavba rodinného domu**
na pozemku parc. č. **495/1, 495/3**, podľa LV č. 373 sú pozemky parc. č. 495/1 a 495/3 vedené ako zastavaná plocha a nádvorie, kat. územie **Váhovce**.

Pozemok je prístupný z verejného priestranstva – miestna komunikácia, cez jestvujúci vjazd.

Stavba rodinného domu podľa predloženej projektovej dokumentácie bude samostatne stojaci, nepodpivničený, jednopodlažný objekt zastrešený valbovou strechou. Z hľadiska nosného systému sa jedná o murovanú stavbu.

Na prízemí rodinného domu bude závetrie, zádverie, garáž, technická miestnosť, WC, kúpeľňa, detská izba, detská izba, kúpeľňa, spálňa, šatník, chodba, sklad potravín, kuchyňa, obývací izba + jedáleň, terasa.

Zastavaná plocha	:	282,49 m²
Úžitková plocha	:	194,36 m²
Obytná plocha	:	86,20 m²

V rámci tejto stavby sa bude realizovať:

- **elektrická prípojka**
- **bleskozvod,**
- **vodovodná prípojka,**
- **kanalizačná prípojka,**
- **spevnené plochy.**

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

Prípadné zmeny **nesmú** byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku parc. č. **495/1, 495/3**, osadená od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

- od hranice pozemku parc. č. 494/2 na **1,500 m,**
- od hranice pozemku parc. č. 497/9 na **7,120 m,**
- od hranice pozemku parc. č. 497/10 na **5,665 m,**
- od hranice pozemku parc. č. 496/6 na **13,855 m,**
- od uličnej hranice vlastného pozemku na **3,009 - 5,500 m.**

Výška podlahy I. nadzemného podlažia $\pm 0,00$ bude na **0,25 m** nad úrovňou osi miestnej komunikácie pred pozemkom parc. č. 495/3.

Maximálna výška hrebeňa strechy bude **+7,010 m.**

Revízná kanalizačná šachta bude umiestnená na pozemku parc. č. **495/3**, osadená od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

- od uličnej hranice vlastného pozemku na **1,500 m,**

Vodomerná šachta bude umiestnená na pozemku parc. č. **495/3**, osadená od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

- od uličnej hranice vlastného pozemku na **1,000 m,**

3. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky predpisy a pokyny, ktoré sú podrobne popísané v projekte statiky stavby.

4. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť s pripojeným stavby na verejný vodovod PVC DN 100 a s dodávkou vody súhlasí za nasledovných podmienok:

- Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.
- Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: navrhovaná DN 25 (d32 x 4,4 mm – 1“), materiál HDPE, dĺžka 4,80 m.
- Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – navrhovaným vodomermom DN 20 prevádzkovateľa verejného vodovodu, umiestneným v navrhovanej vodomernej šachte.

- Vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu žiadame realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.
- Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.
- Podľa § 4, ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. pripojenie na rozvážiaciu vetvu s uzáverom (navrtávací pás s uzáverom) je súčasťou verejného vodovodu.
- V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
- Údaje o množstve dodávanej vody:
 $Q_p \dots\dots 0,00625 \text{ l/s}$ $Q_m \dots\dots 0,00875 \text{ l/s}$ $Q_h \dots\dots 0,01575 \text{ l/s}$ $Q_p \dots\dots 197,10 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Vyjadrenie kanalizácia:

S pripojením stavby na verejnú kanalizáciu a s odvádzaním odpadových vôd Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. súhlasí za nasledovných podmienok:

- Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník.
- Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka 13,00 m.
- Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej vody vodomermom prevádzkovateľa verejného vodovodu.
- Kanalizačnú prípojku a revíziu šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.
- Kanalizačná prípojka a revízia šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.
- Domovú časť kanalizačnej prípojky žiadame napojiť cez revíziu šachtu do navrhovanej kanalizačnej prípojky.
- Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané.

Pokyny pre stavebníka /žiadateľa:

- Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu uzatvorenej s prevádzkovateľom verejného vodovodu, ak spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom.
- Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytyčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcom, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník (žiadateľ) na vlastné náklady.
- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa podáva na predpísanom tlačive v zákazníckom centre ZsVS, a.s. OZ GA, 927 00 Šaľa, P. Pázmaňa č. 4. Tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy je zverejnené na internetovej stránke ZsVS, a.s., <http://www.zsvs.sk/zakaznici/>.

- Žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky sa podáva na predpísanom tlačive na ZsVS, a.s. OZ GA 927 00 Šaľa, P. Pázmaňa č. 4. Tlačivo žiadosti je zverejnené na internetovej stránke ZsVS, a.s., <http://www.zsvs.sk/zakaznici/>.
 - Po doručení žiadosti, žiadateľ kontaktuje príslušné výrobné – prevádzkové stredisko za účelom dojednania termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok zákazníkovi centrum pripraví zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Po podpísaní zmluvy príslušné stredisko pristúpi k napojeniu prípojky na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu a namontuje vodomernú šachtu.
 - U novej vodovodnej prípojky hradí žiadateľ: prípojné potrubie s vyhladávacím vodičom, všetky armatúry a tvarovky vodomernej zostavy, vodomernú šachtu, montážne práce, zemné práce (ak ich nevykoná sám), preplach a dezinfekciu. Navráťovací pás s uzáverom hradí vlastník verejného vodovodu.
 - Náklady spojené s napojením kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu a revíziu šachtu hradí stavebník.
6. Objekt nebude napojený na zemný plyn. Pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení od SPP – distribúcia, a.s. č. TD/NS/0912/2022/Gá zo dňa 13.12.2022.
 7. Objekt bude zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla – tepelné čerpadlo, systém vzduch – voda, typ Viessmann Vitocal 222-S bez funkcie chladenia. Výkon tepelného čerpadla je 4,5 - 9,0 kW. Náhradným zdrojom tepla bude krbová vložka na tuhé palivo, umiestnená v miestnosti č. 1.15 Obývacia izba.
 8. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu Novostavba rodinného domu (ďalej len „Stavba“), na pozemku registra C, s parcelným číslom 495/1, 495/3, v katastrálnom území Váhovce, podľa projektovej dokumentácie stavby: novostavba rodinného domu, vypracovanej 10/2022, (ďalej len „Projektová dokumentácia“), za týchto podmienok:
 - Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122258508, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch.
 - Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
 - Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
 - V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk.
 - Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými

prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblov vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektry Západoslovenská distribučná, a.s.).

10. Bleskozvod realizovať v súlade s STN EN 62 305-1,2,3 a ostatných platných predpisov a noriem.

11. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka.

Potvrdenie o preskúšaní uvedených inštalácií je potrebné predložiť pri kolaudácii stavby.

12. Pred začatím zemných prác zabezpečí stavebník vytýčenie podzemných vedení pred objektom a požiada príslušný správny orgán o povolenie na rozkopanie pomocného cestného pozemku a priekopy z dôvodu uloženia prípojok.

13. Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.

V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

14. Všetky opatrenia vyplývajúce z technickej správy protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa jednotlivých kapitol a požiadaviek musia byť v plnom rozsahu akceptované počas realizácie stavebných prác a vydokladované certifikátom, resp. zhodou preukázaných vlastností jednotlivých stavebných výrobkov a zariadení ochrany pred požiarom v súlade s platnými právnymi predpismi.

15. V záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení od Slovak Telekom, a.s. zo dňa 04.01.2023, číslo 6612300222.

16. Stavba bude dokončená najneskoršie do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

17. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.

18. Stavebník nahlási stavebnému úradu dodávateľa do 15 dní po ukončení výberového konania.

19. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

20. V prípade ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zásahu do bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v danej lokalite, investor predloží projekt dočasného dopravného značenia na vyjadrenie stanoviska. Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou.
21. Stavebný materiál neskladovať na verejnom priestranstve.
22. Odpady, ktoré vznikajú pri stavebných prácach je potrebné prednostne zhodnotiť materiálovo alebo energeticky, pričom odporúčame uprednostniť priame využitie alebo recykláciu. Nevyužitelný odpad je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch ne riadenej skládke.
23. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia:
- Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť existujúcu zeleň rastúcu v okolí výstavby.
 - Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu:
 - z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín, výkopové práce realizovať ručne, minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov,
 - pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
 - zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov,
 - neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu,
 - v priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké stavebné mechanizmy,
 - neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín.
 - V prípade výrubu drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného. Vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 10 m² rastúcich v mieste stavby, je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (Obec Váhovce) podľa § 47 zákona o OPaK.
 - Ak na uskutočnenie stavby bude potrebný výrub drevín, územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie bude možné v zmysle § 103 ods. 6 zákona o OPaK vydať až po právoplatnosti rozhodnutia o výrube drevín. Výrub drevín bude uskutočnený až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pred začatím stavby.
 - V prípade nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí počas vykonávania stavebných prác, je potrebné nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods.2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Dunajská Streda.
24. Po ukončení stavby stavebník podá návrh na kolaudáciu stavby.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané.

Odôvodnenie

Stavebníci Gábor Nagy a manž. Viktória Nagyová, bytom 925 62 Váhovce 829, podali dňa 09.02.2023 na Obec Váhovce žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. 495/1, 495/3, v k. ú. Váhovce.

Obec Váhovce oznámením zo dňa 15.02.2023 čís. OcÚ 24/2023 – 007/2023 ako príslušný stavebný úrad začala stavebné konanie a preto že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby bolo upustené v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že s uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, § 43d a § 43e stavebného zákona.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradila organizácia **Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP**. Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Daniel Kovačic, oprávnený projektant podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydala obec Váhovce dňa 14.11.2022, číslo 1426/2022.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Váhovce. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.

JUDr. Adrián Kubica
starosta obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Správny poplatok bol zaplatený podľa Položky 60 písm. a) číslo 1. sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov dňa 05.01.2023 v sume 50 €.

Príloha pre stavebníka :
- overená dokumentácia stavby

Rozhodnutie sa doručí:

1. Gábor Nagy, 925 62 Váhovce č. 829,
2. Viktória Nagyová, 925 62 Váhovce č. 829,
3. Simona Forrová, Pod Hrádzou 4780/51A, 926 01 Sereď,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,
5. Daniel Kovačic, Jazerná 728/5, 946 51 Nesvady,
6. OÚ Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, OPaK, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta.

Na vedomie:

1. Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor (po nadobudnutí právoplatnosti).
2. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava,
3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
4. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmanya 4, 927 01 Šaľa,
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.